



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: CS/Z02/02695-29/2023.

Ügyintéző: dr. Ambrus Nikolett

Kriván Tímea

Retek Zoltán

Darók Roland

Tel.: + 36 (62) 681-678

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

Hív. szám: -

Melléklet: -

HATÁROZAT

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyipari Kft.** (6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 11.) 100 214 684; KSH-szám: 11089940-0111-113-06) részére

hulladékgazdálkodási engedélyt ad

az alábbiak szerint:

A telephely adatai:

Telephely: 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 11. (25673 hrsz.)

KTJ: 100 505 158

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítás

Az engedélyezett hulladékkezelési művelet megnevezése:

- R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
(R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)
- R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
[A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.]

Az engedélyezett előkészítő művelet megnevezése:

- E02 – 01 szétválasztás (szeparálás);
E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
E02 – 15 mosás (vízzel);
E02 – 16 keverés;
E02 – 17 mechanikai tisztítás;

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
Telefon: (06-62) 680-165 KRID azonosító: 124087718
E-mail: ktfo@csongrad.gov.hu
www.csmkh.hu

A tevékenységbe bevonható hulladékok típusa, mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
07 02 13	hulladék műanyag	110
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	
17 02 03	műanyag	
20 01 39	műanyagok	
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	185
15 01 03	fa csomagolási hulladék	
17 02 01	fa	
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	
Összesen:		295

Előírások:

A tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

1. A telephelyen egyidejűleg maximálisan gyűjthető hulladékmennyiség elszállításához, kezeléséhez szükséges költségek mindenkor fedezetül szolgáló pénzügyi biztosíték, banki letét meglétét igazoló dokumentumot meg kell küldeni a hatóság részére.
Határidő: jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül.
1. Ezen engedély alapján hulladék szállítása nem végezhető.
2. Ezen engedély alapján műanyag hulladékok darálása nem végezhető.
3. A telephelyi hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok együttes mennyisége nem haladhatja meg a 295 t/év mennyiséget, amelyből a darált műanyag hulladékok a 110 t/év mennyiséget és a fa hulladékok a 185 t/év mennyiséget nem haladhatják meg.
4. Ezen engedély alapján a fa hulladék kezelési tevékenységbe kizárólag kezeletlen, festetlen frakció vonható be.
5. Amennyiben az átvett fahulladék közé hőre keményedő műanyagot tartalmazó bútorlap, vegyileg kezelt fa hulladék keveredik, úgy azt ki kell válogatni és engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak kell átadni.
6. Ezen engedély nem mentesít a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb hatósági engedély(ek) megszerzése alól.
7. Az engedélyben nem szereplő hulladéknak az átvétele tilos. Az átvehető hulladékkal együtt, azzal elkeveredve esetlegesen beszállított egyéb hulladékot ki kell válogatni.
8. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékot környezetszennyezést kizáró módon, elkülönítetten, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.
9. A tevékenység végzése során meg kell akadályozni a hulladék szétszóródását. Ha az mégis bekövetkezne, a hulladékot haladéktalanul össze kell szedni, a területet meg kell tisztítani.
10. A hulladék telephelyi átvételét a gyűjtőhelyek, hulladéktároló helyek szabad kapacitásának, illetve a kezelés ütemének megfelelően kell végezni.
11. A telephelyen egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. Ennek figyelembevételével a telephely tárolóterületein egy időben legfeljebb 4,5 t darált műanyag hulladék és 8 t fa hulladék; valamint 19 t késztermék gyűjthető.

12. A hulladékok kizárólag csak a hulladéktároló helyen és gyűjtőhelyen, míg a kész anyagok a kezelést követő minősítés után a készanyag tároló helyen gyűjthetők.
13. A kezelésre váró- és a kezelésen átesett hulladékot, valamint a már hasznosításon átesett anyagot egymástól jól elkülönítve, a hulladék státuszára (kezelésre váró/előkezelt/hasznosított) vonatkozó megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
14. A hulladékokban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.
15. A hasznosítási műveleten átesett hulladék hulladékstátusza a jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő minősítést követően szűnik meg.
16. Amennyiben a hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálathoz, referenciához, valamint minősítéshez köti, akkor ezeket az engedélyeket, minősítéseket be kell szerezni, ezek megléte nélkül ezen tevékenység nem végezhető.
17. Abban az esetben, ha a hasznosítási tevékenység során keletkező alapanyag minősége nem megfelelő, illetve termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
18. A hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig gyűjthető, azt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
19. Hulladékot csak olyan szervezetnek, vállalkozásnak – elsődlegesen hasznosítónak – lehet átadni, amely az adott hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy amelynek az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
20. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
21. A hulladéktároló hely üzemeltetését a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával, az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.
22. A hulladékokról, kezelésekről a vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni.
23. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződés az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondható fel.
24. A környezetvédelmi biztosítás meglétéről szóló igazolást minden év május 31-ig meg kell küldeni a hatóság részére.
25. A pénzügyi biztosítéknak az engedély érvényességi ideje alatt folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
26. Az engedélyezett tevékenység folytatása esetén a tárgyév február 28-ig felügyeleti díjat kell fizetni a hatóság részére.
27. Az engedélyes köteles a tevékenység során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt, a tevékenység jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező lényeges változást azok bekövetkezését követően a hatóság részére haladéktalanul bejelenteni.
28. Ha az engedélyes az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

30. Amennyiben az engedélyes a tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal be kell jelenteni a hatóság részére.
31. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről az engedélyes köteles gondoskodni.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot a hatóság jóváhagyja.

*

Szakkérdések vizsgálata:

1. *A nem veszélyes hulladékkal kapcsolatban környezet-egészségügyi szakkérdések, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálata, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése:*
 - Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a hulladékkal kapcsolatos tevékenységet oly módon kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést, valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen elő.
 - a vállalkozás működése során a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM. rendeletben előírtakat be kell tartani.
 - a telephely tekintetében a rovar-, és rágcsálómentességet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben foglaltakat alapján biztosítani szükséges, az ellenük való védekezést fenn kell tartani.
 - a vállalkozásnak a telephelyen a dohányzás tiltását, illetve a dohányzásra szolgáló helyeket jelölnie kell és a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény ide vonatkozó előírásait be kell tartani, illetve a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. §-a 7. mellékletében meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazását lehetővé kell tenni.
 - a telephely vonatkozásában a közszolgáltatás szerinti hulladékok gyűjtését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai szerint kell biztosítani.

2. A nem veszélyes hulladékkal kapcsolatban a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, a természet védelmére vonatkozó jogi követelményeknek való megfelelés vizsgálata:

Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés:

Zaj- és rezgésvédelem:

1. A telephelyre vonatkozó zajkibocsátási határérték határozatban előírtakat be kell tartani.
2. A telephelyen műanyag hulladék darálási tevékenység nem végezhető.
3. A WPC I. csarnokban a technológia zajkibocsátásának csökkentése érdekében a mosó gépsor elején elhelyezett PC800 típusú zúzógépet és a kapcsolódó szállítószalagot üzemem kívül kell helyezni, használni nem szabad.
4. A WPC II. csarnokban a munkagépek üzemelési idejét műszakonként 4 órában kell maximalizálni, a domináns zajkibocsátással rendelkező WP180 típusú vágómalmokat és a WC600 típusú zúzógépet párhuzamosan üzemeltetni nem szabad.

Levegőtisztaság-védelem:

5. Tilos a légszennyezés, a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
6. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
7. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
8. A technológiához tartozó, zsákos szűrővel ellátott, zárt rendszerű leválasztó ciklonok leválasztási hatásfokának megőrzése érdekében rendszeres karbantartásukról gondoskodni kell.
9. A technológiához tartozó P2 jelű légszennyező pontforrás üzemeltetését a pontforrás működési engedélyben előírtak szerint kell végezni.
10. A P2 jelű légszennyező pontforráshoz tartozó technológia beindítását az újraindítást megelőzően legalább 8 nappal írásban be kell jelenteni a hatóságra.
11. Az újraindítástól számított 2 hónapon belül, a P2 jelű légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását akkreditált méréssel kell igazolni. A mérés során átlagos üzemviteli körülményeket kell biztosítani. A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a hatóságra.

A földtani közeg védelme:

12. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
13. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
14. A tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

15. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentrációnál kedvezőtlenebb állapotot.
16. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
17. A tevékenység során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a hatóságnak.

Szakhatósági állásfoglalás:

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/1302-1/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) által - Nagyfa-Alföld Kft. (6724 Szeged, Cserzy M. u. 11.) kérelmére, Szeged Cserzy M. u. 11. 25673 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésére indult hatósági eljárásban - megküldött CS/Z02/02695-5/2023. számú szakhatósági megkeresésre a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi előírásokkal hozzájárulok.

Előírások:

1. A tevékenységet a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenységgel nem okozhatják felszín alatti víz a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüMFVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
4. A tevékenység során kizárólag szennyezetlen hulladék vehető át.
5. Káresemény, havária bekövetkezése esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. (Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében lehet.”

Az engedély területi hatálya: 6724 Szeged, Cserzy M. u. 11. (25673 hrsz.)

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 5 év.

*

A jelen döntés a közléssel végleges és végrehajtható, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

Az érdekelt a döntés ellen jogsérelemre hivatkozással közigazgatási pert indíthat.

Az erre irányuló kereset a döntés közlésétől számított 30 (harminc) napon belül, a Szegedi Törvényszékhez címezve, a döntést hozó hatóságnál (a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) nyújtható be.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelemet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján: <https://epapir.gov.hu>) terjesztheti elő, a „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” ügytípus választásával.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha azonban a felperes tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A kérelmező az eljárás 710 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A Nagyfa - Alföld Kft. megbízásából Aquadeus Környezetmérnöki Vállalkozás képviseletében Véber Zsolt környezetvédelmi szakértő 2023. március 1. napján a Szeged, Cserzy Mihály u. 11. (25673 hrsz.) alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalhoz, mint hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörben eljáró hatósághoz (a továbbiakban: hatóság).

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység technológiája, jellemzői, körülményei:

A Nagyfa-Alföld Kft. Szeged, Cserzy M. u. 11. (25673 hrsz.) alatti, saját tulajdonában lévő telephelyén (eng.: 01/11724-22/2023.) műanyag építőanyag gyártási tevékenységet kíván folytatni. A műanyag építőanyagot (WPC teraszburkolat) fa és műanyag hulladék kezelése (előkezelés és hasznosítás) során állítják elő. A kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) során a kezelésem átesett fa- és műanyag hulladékot különböző segédanyagokkal (pl.: UV stabilizátor, festékek stb.) keverik össze, majd az így előállított „HDPE-falaszt-adalékanyag keverék alapanyagot

további kezeléseknél vetik alá, pl.: granulálás; extrudálás; erezetnyomás, csiszolás stb. A késztermék akkreditált tanúsítvánnyal rendelkező fa-műanyag kompozit WPC teraszburkolat.

Az engedélyezett tevékenység tehát műanyag építőanyag előállítása, mint hulladékgazdálkodási engedély köteles tevékenység – nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés és hasznosítás, aminek első lépése a beérkező, kezelendő hulladékok gondos válogatása (szennyező anyagok kiválogatása).

A tevékenységbe bevont, már darált műanyag hulladékot közvetlenül az öblítő mosókádba adagolják (több lépcsős mosás, szeparálás), majd a víztelenítőtől a műanyag pelyhek légttechnikai rendszerrel kerülnek továbbításra és ciklonban leválasztva. A műanyag pelyha a ciklon alján, zsákokban kerül összegyűjtésre, így továbbítják azt a következő munkafázisba. A különböző szennyező frakciók a mosó aljáról, vagy a vízfelszínről kerülnek kigyűjtésre, illetve szűrővel kerülnek elválasztásra.

A fa hulladékot részben külső vállalkozás szállítja be a telephelyre (pl.: raklapok), részben pedig a kérelmező saját faipari tevékenységéből származó darabos, illetve forgács-fapor hulladékot tervezik kezelni: zúzás, aprítás, faliszt készítés. A faliszt-gyártó őrlőgépből légttechnikai rendszeren és dobszítán keresztül, ciklonnal kerül leválasztásra a faliszt, ami szövet zsákban kerül összegyűjtésre.

A fa-műanyag keverőgép feladata a faliszt és a HDPE műanyag összekeverése, valamint az adalékanyagok bekeverése. Az így előállított keverék, alapanyag a telephelyen belül kijelölt tároló helyen elhelyezett fém ládába kerül, ahonnan továbbítható a műanyag építőanyag gyártás következő munkafázisaira: granulálás, extrudálás, felületkezelések.

A tevékenységbe bevonni tervezett darált műanyag hulladék éves mennyiségének (110 t/év) és fa hulladék éves mennyiségének (185 t/év) kezelése 250 éves munkanappal számolva 600 t/év késztermék előállítása mellett valósítható meg.

A műanyag hulladékok a telephely udvarrészén, betonozott területen, illetve az üzemcsarnokon belül arra kijelölt területen kerülnek gyűjtésre, feldolgozásig. A műanyag hulladékok gyűjtésére rendelkezésre álló helyek összes kapacitása 4,5 tonna. A feldolgozásra váró fa hulladékok egy részét (pl.: forgács, fapor) fedett, zárt helyen, az üzemcsarnokon belül arra kijelölt területen; illetve a raklapokat a telephely udvarrészén, betonozott területen gyűjtik feldolgozásig. A fa hulladékok tároló helyeinek összes kapacitása 8 tonna. A késztermék (WPC teraszburkolat) az üzemcsarnokon belül, elkülönítetten kerül elhelyezésre, raklapon rakásolva elszállításig. A késztermék tároló helyének kapacitása 19 tonna.

A másodlagos hulladék (pl.: műanyag mosó szűrt hulladéka, fémhulladék), az üzemen belül arra kijelölt munkahelyi gyűjtőhelyen, megfelelő gyűjtőedényzetben (hordókban) kerül gyűjtésre, arra engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásig.

A kommunális hulladék gyűjtése erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő edényben történik és közszolgáltatás keretein belül kerül elszállításra.

A gépek karbantartását szakvállalkozás végzi, amely vállalkozás gondoskodik a keletkező hulladékok elszállításáról. A telephelyi tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék (pl.: 15 01 10*; 15 02 02* azonosító kódú hulladékok ~0,72 t/év) gyűjtése az épületen belül kialakított, zárt, veszélyes hulladék gyűjtőhelyen, erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő edényben történik, majd átadásra kerül engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó részére.

Nagyobb tételek mérése (fapor, műanyag granulátum) mázsával, kisebb tételek mérése (adalékanyagok) digitális mérlegen történik.

A tevékenységhez használt munkagépek a Kft. saját tulajdonában vannak.

A hulladék nyilvántartása elektronikus rendszerű.

A Kft. megfelelő végzettségű környezetvédelmi megbízottat alkalmaz, a hulladékkezelési tevékenységének végzéséhez az ALFA Vienna Insurance Group Biztosító Zrt-nél környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik, kötvényszám: 31869062.

Környezetet veszélyeztető rendkívüli esemény bekövetkezése esetén havária terv alapján jár el.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése területi hulladékgazdálkodási hatóságként a vármegyei kormányhivatalt jelöli ki. A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki.

A kérelem hiányos volt, így a hatóság 2023. március 7. napján kelt, CS/Z02/02695-3/2023. számú végzéssel (igazgatási szolgáltatási díj) hiánypótlási felhívást adott ki. A Kft. 2023. március 14. napján megfizette az igazgatási szolgáltatási díjat. A hatóság 2023. március 28. napján küldött CS/Z02/02695-9/2023. számon hiánypótlási felhívást adott ki a telephelyre vonatkozó zajvizsgálati méréssel kapcsolatban, mely felhívásra a Kft. a teljesítési határidőt 2023. május 5. napra kérte módosítani. A hatóság a Kft. kérelmének helyt adva, a határidőt módosította. A hatóság 2023. május 5. napján küldött CS/Z02/02695-3/2023. számú végzésében hulladékgazdálkodási szempontból tényállás tisztázására hívta fel a Kft.-t. A Kft. 2023. május 5. napján megküldte a környezeti zajterhelési vizsgálatról készült jegyzőkönyvet, mely alapján a hatóság megállapította, hogy a mérési jegyzőkönyv elfogadásához további hiánypótlás szükséges, így a hatóság ismételten felhívta a Kft.-t annak benyújtására. A Kft. 2023. május 19. napján érkezett levelében kérte az eljárás szünetelését, így a hatóság 2023. május 24. napján küldött CS/Z02/02695-18/2023. számú végzésben rendelkezett az eljárás szüneteléséről. A Kft. 2023. szeptember 19. napján kérte az eljárás folytatását, mely folytatásról a hatóság CS/Z02/02695-20/2023. számú végzésben rendelkezett.

A hatóság az eljárás folytatását követően ismételten hiánypótlásra hívta fel a Kft.-t a zajkibocsátásra vonatkozó intézkedési tervvel kapcsolatban. A Kft. környezetvédelmi szempontból a hiánypótlásnak teljes egészében 2023. november 13. napján tett eleget, hulladékgazdálkodással kapcsolatos hiánypótlásnak a Kft. 2023. december 8. napján tett eleget.

Az előírások indokolása:

A Ht. alapján:

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés

megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

6. § (3) A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra való előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.

12. § (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.

(2) A gyűjtő tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.

(3) A gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

(4) A hulladékbirtokos a hulladékot az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyaggal összekeverni nem lehet.

15. § (1) A környezet és az emberi egészség védelmére, valamint a hulladékhierarchiára vonatkozó előírásoknak történő megfelelés érdekében a hulladékot hasznosítani kell újrahasználatra való előkészítés, újrafeldolgozás, vagy az egyéb hasznosítás sorrendjében.

(2) Hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.

(5) A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.

31. § (2) bekezdés alapján a hulladékbirtokos

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvétekenység körébe eső hulladék kezeléséről

aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,

ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,

ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, vagy

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás;

b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről

ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

bc) a hulladék szállítónak történő átadása,

bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,

bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy

bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás

útján gondoskodik.

(10) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak a (2) bekezdés b) pont bb)–bf) alpontja szerint adja át, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási

engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

65. § (1) A hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenységet ellátó koncessziós társaság (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.

70. § (1) Az e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végző gazdálkodó szervezet – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenységet ellátó koncessziós társaság és koncesszori alvállalkozó kivételével – a tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot képez. A pénzügyi biztosíték mértékét úgy kell megállapítani, hogy a hulladék kezeléséhez szükséges esetleges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja.

71. § A tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet,

b) amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez [...].

72. § (1) A pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.

82/A. § (1) Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat – kivéve a koncesszort, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik –, a tárgyév február 28-ig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegességét vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül.

A dokumentációhoz csatolták az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet szerinti hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát, amely megfelel a rendeletben foglaltaknak.

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet tartalmazza.

A tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban Hnyer.) 7. § (1) e) pontja és 9. § (1) bekezdés i) pontja értelmében az engedély kérelemnek kötelező jelleggel tartalmaznia kell a kérelmező rendelkezésére álló, a kérelmezett tevékenységre vonatkozó pénzügyi biztosíték meglétéről

szóló banki igazolást, annak feltüntetésével, hogy a lekötött összeg csak a hatóság jóváhagyásával oldható fel.

A benyújtott iratanyag nem tartalmazta a telephelyen egyidejűleg maximálisan gyűjthető hulladékmennyiség elszállításához, kezeléséhez szükséges költségek mindenkor fedezetétül szolgáló pénzügyi biztosíték, banki letét meglétének igazolását, ezért annak pótlólagos benyújtását írta elő a hatóság.

Az engedélyezési eljárás során benyújtott „Számlanyitási kérelem” nem fogadható el, mivel az a pénzügyi biztosíték, letét meglétét nem garantálja.

A tevékenységbe bevonható hulladék típusát – azonosító kódját, megnevezését – a hatóság a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján határozta meg.

*

A szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresések a Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján történtek.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírta a hatóság.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A Hatóság a benyújtott dokumentáció és a rendelkezésre álló információja alapján megállapította, hogy a nem veszélyes hulladék gyűjtés, kereskedelem, előkezelés és hasznosítás tevékenységre vonatkozó engedély kiadása – az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok, valamint a fent említett feltételek betartása mellett – az emberi egészségre valószínűsíthetően nem jelent kockázatot. A Hatóság az Ügyfél vonatkozásában és a tárgyi telephely tekintetében korábban veszélyes hulladék gyűjtés, kereskedelem, előkezelés és hasznosítás tevékenység kapcsán szabályozta a telephelyen végzett tevékenység közegészségügyi feltételeit, azok jelenleg hatályosak, ezért a fentebb megfogalmazott feltételen kívül egyéb feltételt nem ír elő.

A Hatóság a nyilatkozatát a korábban általa szabályozott kérdések figyelembe vétele mellett, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM. rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a rezgés-expozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet vonatkozó előírásai alapján adta ki. Hatáskörét és illetékességét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2.§ és 4.§-ai, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi

államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4.§, és 7.§-ai, valamint a 2. melléklet 128-132. pontjai és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet biztosítják.

A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során a hatóság az alábbiakat állapította meg:

Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zr.) hatálya alá tartozik.

A telephely környezetében a TECHFOAM Kft. 2023. október 4-én műszeres helyszíni zajvizsgálatot végzett. A N387-2302 munkaszámú szakértői vélemény szerint abban az esetben, ha a zúzógépet és a faporkészítő gépet egyidőben nem üzemeltetik a zajterhelési határértékek teljesülnek.

A zajszempontú hatásterületen belül védendő épületek találhatóak, ezért a Zr. 10. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni, és a határérték betartásának feltételeit meg kell teremteni.

A hatóság a zajkibocsátási határérték határozatot CS/Z02/09624-6/2023. ügyiratszámom (KTO-azonosító: 37913-1-9/2023.) kiadta.

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. §-a szerint a zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan, az üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a 3. számú melléklet szerinti bejelentőlapra köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A Zr. 11. § (5a) bekezdés szerint „a környezetvédelmi hatóság a változásjelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő határozatot módosítja, vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.”

Levegőtisztaság-védelem:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezetséget okoz.

A R. 26. § (2) bekezdése előírja, hogy „Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.”

Az előírásokat a diffúz kiporzás csökkentése érdekében tette a hatóság.

Az előállított keverék megolvasztásával a WPC granulátum előállítását egy TDS65 típusú granulátor gépegység végzi. A berendezés működése közben keletkező szennyezett levegő egy vizes leválasztón, a hozzá kapcsolódó elszívó ventilátor segítségével a központi oldószer elszívó kürtön (P2) keresztül távozik a környezeti levegőbe. A P2 jelű légszennyező pontforrás rendelkezik pontforrás üzemelési engedéllyel, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya CS-06/Z01/03748-5/2019. ügyiratszámom (KTO-azonosító: 18064-17-3/2019.) adott ki.

A pontforrás üzemelési engedély 6. pontja írja elő, hogy a technológia beindítását az újraindítást megelőzően legalább 8 nappal írásban be kell jelenteni a hatóságra.

A pontforrás üzemelési engedély 7. pontja írja elő, hogy az újraindítástól számított 2 hónapon belül, a P2 jelű légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendeletnek megfelelő akkreditált mérésrel kell igazolni. A mérés során átlagos üzemviteli körülményeket kell biztosítani. A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a hatóságra.

A földtani közeg védelme:

A telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik. A telephely szilárd burkolatú úton közelíthető meg, összközműves.

A telephelyen belüli üzemi utak és tároló felületek beton burkolattal ellátottak, a technológiát szolgáló infrastruktúra ki van építve.

A bálázott műanyag hulladékokat a telephely udvarrészén, betonozott felületen tárolják. A feldolgozásra váró fa hulladékok, valamint az egyéb segédanyagok zárt helyen, üzemsarnokon belül kerülnek tárolásra. A legyártott késztermék az üzemsarnokon belül raklapokon kerül ideiglenes elhelyezésre.

A vízellátás vezetékes hálózatról biztosított. A kommunális szennyvíz a települési csatornahálózaton keresztül kerül elvezetésre. A telepen technológiai vízigény a műanyag mosó-aprító gépsorán fordul elő, ahonnan hetente eresztik le csatornára a szűrt mosóvizet. Továbbá hűtőközegként a fa-műanyag keverési technológia során alkalmaznak vizet, mely nem érintkezik az anyagokkal, hűtőrendszerrel visszahűthető, illetve csatornába leengedhető.

A területre hulló tiszta csapadékvíz a telep füves-homokos területén elszikkad, szennyezett csapadékvíz tárgyi területen nem keletkezik.

A telepen belül a felhasználásra kerülő vegyi anyagokat épületen belül elzárva tárolják. A szállító-, és munkagépek üzemanyaggal történő ellátása töltőállomáson történik.

A tevékenység végzése során – normál üzemelési körülmények között – talajszennyezés nem következhet be.

Havária a munkagépek, szállítójárművek okozta üzemanyag, hidraulikaolaj, kenőzsír elcsepegeése, elfolyása, illetve hulladék környezetbe kerülése esetén következhet be. Esetleges havária bekövetkezésekor, szükség esetén talajcserével, a szennyező anyag felitatásával, összegyűjtésével, majd veszélyes hulladékként történő elszállításával, a szennyeződés gyorsan lokalizálható, a környezetszennyezés minimalizálható. A telep rendelkezik havária tervvel. A havária esetek elkerülése azonban az munkagépek és szállítójárművek megfelelő karbantartásával, az üzemelési utasítások betartásával biztosítható.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység – a földtani közeg védelme szempontjából – a területre vonatkozóan többletterheléssel nem jár, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, a földtani közegben tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be.

A hatóság feltételeit a földtani közeg védelme érdekében írta elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját *a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti közegek védelmét szolgáló feltételeket *a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Favir.) rögzíti.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és *a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet* határozza meg.

A műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (1) bekezdés alapján írta elő a hatóság.

Táj- és természetvédelem:

Az érintett belterületi ingatlan nem része természeti területnek, országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetének, egyedi tájértéket közvetlenül nem érint.

A hatóság nyilatkozatát a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (2) bekezdése szerint, a 1. számú melléklet 4. pontja és a 2. számú melléklet 3. pontja alapján adta meg.

A hatóság hatáskörét a Rendelet 7. § (2) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

*

A szakhatóságot az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján kereste meg a hatóság 2023. december 11-én.

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírta a hatóság.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) CS/Z02/02695-5/2023. számú, 2023. március 07. napján érkezett ügyiratában - Nagyfa-Alföld Kft. (6724 Szeged, Cserzy M. u. 11.) kérelmére, Szeged Cserzy M. u. 11. 25673 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése iránt indult hatósági eljárásban - a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja alapján, az első fokon eljáró területi vízügyi-, vízvédelmi hatóság hatáskörben eljárva vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, illetve annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton megküldött dokumentációból a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A Nagyfa-Alföld Kft. Szeged Cserzy M. u. 11. 25673 hrsz. alatti telephelyen műanyag építőanyag gyártási tevékenységet kíván folytatni. A telephely egész területe körül van kerítve, térfelnyelő kamerás rendszer ki van építve. A telephelyen belüli üzemi utak és tároló

felületek beton burkolattal ellátottak, a technológiát szolgáló infrastruktúra ki van építve. A telephelyen tárolt anyagok fajtánként elkülönítve, megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen kerülnek elhelyezésre a hasznosításig.

A tevékenység végzésével érintett épület teljesen zárt kialakítású építmény. Tetejét födém zárolja, aljzata vízzáró kialakítású beton padozatú. Az építmény zárható nyílászárókkal ellátott, ezen felül biztonsági rács is került a nyílászárókra. Épületben biztosított a szeparált és biztonságos munkavégzés feltétele. Az egyes hulladék frakciók külön gyűjtése teljes mértékben megoldott. A telephelyen havária esetén sem fordulhat elő környezetszennyezés az épület kialakításából kifolyólag. A területegység egészen a 24 órás őrzés teljes egészében megoldott, mivel az üzem büntetés végrehajtó intézmény területén belül található.

A kezelési tevékenység megnevezése a 43/2016. (VI.28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint: R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében.

Az engedélyezett tevékenység a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint: E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); E02 - 15 mosás (vízzel); E02 - 16 keverés; E02 - 17 mechanikai tisztítás; E02 - 99 egyéb.

Kezelnit kívánt hulladékok megnevezése a 72/2013. (VIII.27.) VM rendeletben rögzítettek szerint: előmosott, bálázott háztartási színes/átlátszó HDPE hulladék anyag:

EWC kód: 070213

EWC kód: 150102

EWC kód: 170203

EWC kód: 200139

Kizárt anyagok: zsíros, olajos szennyeződést, oldószereket, bármilyen veszélyes anyag maradványt tartalmazó műanyag hulladékok.

Várható szennyezőanyag tartalom tömegszázalékban a bemeneti anyagban: papír címke anyag max. 1%; PVC címke anyag max. 1%; ragasztóanyag max. 1%; kis mennyiségű fém maradványok max. 0,1%; föld, homokszemcsék max. 1%.

fa hulladékok:

EWC kód: 030105

EWC kód: 150103

EWC kód: 170201

EWC kód: 200138

A kezelni kívánt anyagok gondos válogatása szükséges, a szennyező anyagok kiszűrése érdekében!

Hasznosított hulladék mennyiségek és adalékanyag mennyiségek: HDPE pelyhek 104 kg/h; Faliszt 220 kg/h; Aktív kalcium 44 kg/h; Keverék kompatibilizátor 12 kg/h; Keverék kenőanyag 6,0 kg/h; Antioxidáns 1,6 kg/h; Ibolyántúli abszorber 1,6 kg/h; Vasvörös festék 6,0 kg/h; Közép króm sárga 6,0 kg/h; **Összesen: 401,2 kg/h.**

A termelésbe bevont műanyag hulladékokat teljes egészében az Éltex Kft. fogja a telephelyre szállítani. A termelésbe bevont fa hulladékokat teljes részben az Éltex Kft. fogja a telephelyre szállítani, valamint a saját faipari tevékenységük során, a fa fűrészáruból (bükk, fenyő) származó darabos illetve forgács-fapor hulladékot fogják hasznosítani.

Termelési hulladék gyűjtő helyek:

- A bálázott műanyag hulladékokat a telephely udvarrészén, betonozott felületen tárolják a feldolgozásig. A tárolóhely kapacitása 20.000,- kg, mely 1 havi anyagszükségletnek felel meg.
- A feldolgozásra váró fa hulladékok zárt helyen, üzemsarnokon belül kerülnek tárolásra, mivel a fa nem érintkezhet párával, vízzel. A tárolóhely kapacitása 40.000,- kg, mely 1 havi anyagszükségletnek felel meg.
- Az egyéb segédanyagok szintén az üzemsarnokon belül kerülnek elhelyezésre.

Késztermék gyűjtő hely:

- A legyártott késztermék az üzemsarnokon belül kerül ideiglenesen elhelyezésre, raklapon rakásolva elszállításig. A tárolóhely kapacitása 30.000,- kg, mely 2 heti késztermék mennyiségnek felel meg.

A beszállított hulladékokat folyamatosan, a beszállítást követően dokumentálják. A beszállított hulladékok a mindennapokból ismertek. A beszállított anyagok stabilak, környezetre nem veszélyesek, nincsenek bomlástermékeik, elhelyezésük megfelelő műszaki védelemmel ellátott egységekben történik, így az átmeneti tárolás alatt a környezetet nem szennyezik.

A gyártott termék (WPC építőanyag) stabil, nincsenek bomlástermékei, építőiparban jelenleg is széleskörűen felhasznált termék.

Vízellátás:

A telep vízellátása közmű hálózatról biztosított, a vízszállító vezeték a felszín alatt került műanyag vezetékben elvezetésre.

Szennyvíz elhelyezés:

A keletkező szennyvíz zárt csatornán keresztül közműbe kerül bebocsátásra.

A kommunális szennyvíz a keletkező mosatási szennyvizekkel és a nem szennyezett hűtővízzel együtt a városi szennyvízelvezető hálózatba kerül.

Csapadékvíz elhelyezés:

A telepen található épületekre hulló csapadékvizet eresz-csatorna hálózaton keresztül vezetik el. Az így elvezetésre kerülő csapadékvíz a telep füves-homokos területén elszikkad. A telepen belüli üzemi utak burkoltak. A telepen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A rendelkező részben tett előírásaink indokolása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével, műszaki védelemmel folytatható.

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, megfelel az ivóvízbázis védelmére, illetőleg nincsen hatása az árvíz-és jég levonulására, így az engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárultam.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2023. március 7. napján érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 19. táblázat 57. és 58. sz. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”

*

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt és a hiánypótlást a hatóság érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.

Az engedélyt a fentiek szerint, a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak alapján adta meg a hatóság.

A tevékenység végzésére és felhagyására vonatkozó előírásokat a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012.

(XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban Hnyer.) 7. § (2), 9. § (2) bekezdésére és a 14. § (2) bekezdésére tekintettel tette a hatóság.

Az engedély érvényességi idejét a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság felhívja a figyelmet a következőkre:

- A Hnyer. 15. § szerint:

(1) A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha

a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,

b) megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,

c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy

d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

(2) A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha

a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,

b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint

c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

- A Ht. 84. § (1) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási hatóság az e törvényben, a Kvt.-ben, az e törvények végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott rendelkezés, illetve hatósági döntésben foglaltak megsértése esetén intézkedést hozhat, bírságot szabhat ki vagy figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet vagy természetes személyt.

- A Ht. 85. § szerint a hulladékgazdálkodási hatóság az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint, a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével

a) tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti [...].

- A Ht. 86. § (1) bekezdése szerint azt a természetes vagy jogi személyt, egyéni vállalkozót, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki vagy amely

a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,

b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez,

a hulladékgazdálkodási hatóság az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

A hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2023. december 22.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a döntés a közléssel lesz végleges.

A közigazgatási perindítás lehetőségét az Ákr. 112. § és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 4. § (2) bekezdése alapján közigazgatási jogvita tárgya, ha bármely a közigazgatási tevékenységgel közvetlenül érintett fél a vitatott tevékenységgel szemben jogszabály által biztosított közigazgatási jogorvoslatot kimerítette, vagy a pert jogszabály előírása miatt más közigazgatási eljárás előzte meg. A Kp. 5. § (1) bekezdése alapján a bíróság a közigazgatási jogvitát közigazgatási perben bírálja el, melyet a 37. § (1) bekezdése alapján keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevél tartalmáról, előterjesztésének határidejéről és módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése, 37-40. §-ai, továbbá *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* 608. § (1) bekezdése alapján adott az ügyben döntést hozó hatóság tájékoztatást.

A keresetlevél előterjesztéséhez használható nyomtatványt *a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet* tartalmazza.

Az eljáró bíróság hatásköre és illetékessége a Kp. 12. § (1) bekezdésén, valamint 13. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése értelmében 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja értelmében tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A Kp. 50. § (4) bekezdése értelmében az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell. A Kp. 50. § (2) bekezdése alapján azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A peres eljárás illetékéről, valamint a perköltségről, illetve annak viseléséről a bíróság az eljárást befejező határozatában hivatalból dönt. A peres eljárás illetékét és a perköltséget a félnek a pernyertesség függvényében kell viselnie. A közigazgatási perben a félnek a bíróság kérelemre – a kérelem előterjesztésétől kezdve – költségmentességet engedélyezhet. Ekkor a fél mentesül az illeték megfizetése alól, azonban a közigazgatási pert indító felet a pervesztessége esetén az esetleges költségmentesség sem mentesíti a közigazgatási hatóság perköltségének viselése alól.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* 1. mellékletének 4.6., 5. és 7. pontjai alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság hatáskörét a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapozza meg.

Szeged, 2023. december 19.

dr. Salgó László Péter főispán
nevében és megbízásából:



Kapják:

1. Véber Zsolt
2. Nagyfa-Alföld Kft.
3. CSCSVKH Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
nepeu.szeged@csongrad.gov.hu - Elektronikus úton
4. CSCSVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály *Helyben*
5. Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
6728 Szeged, Napos út 4. *HKP*
6. Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6721 Szeged, Berliini krt. 16-18. *(tájékoztatásul) (HKP)*
7. Irattár

Dr. Salgó László Péter
Katoná Csaba



A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2023.12.21 14:40:41
Csongrád-Csanád Vármegyei KH
Nagy Judit